

Прочетете внимателно инструкциите за употреба преди да използвате продукта.

Съхранявайте инструкциите за употреба, тъй като може да се наложи да ги прочетете отново. Ако имате въпроси, моля обърнете се към Вашия лекар или фармацевт

Джуниър-ангин

СПРЕЙ ЗА ГЪРЛО

над 3 години

Как действа спреят за гърло джуниър-ангин?

Спреят за гърло е медицинско изделие със съдържание на мед за облекчаване на симптомите на болки в гърлото. Спреят образува защитен слой в гърлото, който предпазва раздразнената лигавица и по този начин облекчава кашлицата.

Какво трябва да знаете преди употребата?

Спреят за гърло джуниър-ангин не трябва да се използва, ако:

- Вие или Вашето дете проявявате свръхчувствителност към някоя от съставките.
- Вие или Вашето дете страдате от хронична кашлица в резултат на хроничен бронхит, астма, емфизем, хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ) или ако при кашлица се отделя голямо количество слюз.
- Вие или Вашето дете страдате от постоянна или повтаряща се кашлица, която е причинена от киселини или стомашно разстройство.

Консултирайте се с Вашия лекар, ако:

- Вие или Вашето дете страдате от диабет (3 впръсквания отговарят на около 0,05 XE)
- по време на лечението кашлицата се влоши
- се появи постоянна кашлица със силно отделяне на слюз и/или висока температура
- се появи постоянна дрезгавост или проблеми с гласа
- Вие или Вашето дете имате сериозни оплаквания във връзка с преглъщането
- Вие или Вашето дете забележите неприятно въздействие след прилагане на спрея
- Вие или Вашето дете по погрешка впръскате спрея в очите

Кой може да използва спреят за гърло джуниър-ангин?

Спреят може да се използва от възрастни и деца над 3 години.

При деца спреят трябва да се прилага винаги под надзора на възрастен.

Спреят е медицинско изделие, а не играчка.

Не е известна безопасността на прилагане по време на бременност и кърмене. Консултирайте се с Вашия лекар, преди да използвате спрея


Спреят за гърло джуниър-ангин в комбинация с друго лечение или продукти:

Не са известни взаимодействия с други продукти срещу кашлица, ако се използва според инструкцията за употреба. Все пак се препоръчва да се консултирате с Вашия фармацевт или лекар, преди да комбинирате спрея с друг вид лечение.


Как се използва спреят за гърло джуниър-ангин?

Преди употреба разклатете добре.


- Дръжте слонските уши така, че малката част на ушите да е насочена надолу, след това поставете пръстена върху гърлото на шишето и го притиснете надолу, докато процепът вече не се вижда.



- Притиснете дюзата в пръскащата глава, докато чуete щракване.



- Завъртете дюзата хоризонтално, така че да е разположена успоредно на дъното и отстранете прозрачната капачка от края на дюзата.



- Впръскайте директно в задната част на гърлото. Впръскайте 2 до 3 пъти на всеки 3 часа или при нужда. След употреба отново поставете капачката.



Съобщавайте за всеки възникнал сериозен инцидент и за дефектни или фалшифицирани продукти на дистрибутора, производителя или компетентните органи и ни помогнете за предоставянето на надеждни и ефективни продукти.

Как трябва да се съхранява спреят за гърло джуниър-ангин?



Да се съхранява на недостъпно за деца място.

Не използвайте, ако опаковката е повредена.



Спреят трябва да се съхранява при стайна температура (15-25°C).

Не използвайте след изтичане на срока на годност, отбелязан на спрея и картонената кутия.



След първото отваряне спреят има срок на годност 6 месеца, не превишавайте датата на срока на годност.

Състав: Polysac-Active® (мед), вода, натриев хлорид, калиев сорбат, екстракт от Chondrus Crispus, аромат на череши, лимонена киселина.



Съдържание: опаковката съдържа шише от 20 ml, пръскаща глава с дюза, слонски уши и инструкция за употреба.

Ако имате други въпроси, моля свържете се с локалния дистрибутор за България:

Фьоникс Фарма ЕООД
София 1700
ул. Околовръстен път 199А
тел: 02 9658100
E-mail: office@phoenixpharma.bg



Medical Brands Developments B.V.
Weesperstraat 114
1112 AP Diemen, Нидерландия



MCM Klosterfrau Vertriebs GmbH
Gereonsmühlengasse 1-11
50670 Köln, Германия

Предприятие от



Тази инструкция за употреба последно е редактирана през октомври 2024 г.



Съхранявайте на недостъпно за деца място



Срок на годност след отваряне



Медицинско изделие



Годно до



Обозначение на партида



Спазвайте инструкцията за употреба!



Не употребявайте, ако опаковката е повредена



Температурни граници 15-25 °C



Производител



Дистрибутор



Внимание



СЕ маркировка с четирицифрен идентификационен номер на нотифицирания орган, участващ в процедурата за оценка на съответствието. СЕ маркировката е декларация на производителя, че продуктът отговаря на изискванията на приложимия Европейски Регламент.